Superba

Vass3R01s466-470

1060Mtp1

INRA Collection Vassal-Montpellier

Superba
3R1A466-470
"Piz 476 a
~~4 A 118~~
VII Planche 2 S 1 A 1-3

476 a Piz

4A118 s1-3





M = le 26-8-1958 PR:O

Désignation : Superba

Clos Planche 4 Côté A N° 118

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 0

2 3

3 4

Mortes X

X

(+2)

Désignation : Superba

Clos Planche 4 Côté A N° 118

Vigueur : 2

Date de mâturité 23.8.60

Charge : P O

S. 1 3

2 1

3 1

~~4~~

~~5~~

(+3)

VII 231

Désignation Superba = 4760 Pir

Clos 4 Planche A Côté 118 N°

Vigueur : 1

Date de mâturité : 27.8.61

P O

Charge :

rose (+3)

S. 1 0

2 2

3 1

X

X

Désignation : 264 Pirovano

Clos	Planche	Rang	Souche
			4 A 118

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 9.9.63

Pourriture : 0 +4

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 15

BAIE : TG - G - M - P. 23 x 19

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : 3

s 1 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 3 disc - sph - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 3

s 4 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 jus : inc. - ~~coloré.~~

Année 1956 Superba s. 1.3

N° . . . . Planche . . . . Côté 4. A 118.

	Nombre total	DATES								
		19	22	24	27					
1	4	0	0	0	3	x				
2	4	0	0	1	1					
~~3~~										
4	[crossed out]	[crossed out]	[crossed out]							
~~5~~										

26-3-56 D le 28-3-56

I

(+2)

Superba s 1-3

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 4 A 118

	Nombre total	DATES								
		6-3	9-3							
1	4	2	3	x						
2	4	0	0							
~~3~~										
4	[crossed out]									
~~5~~										

Ie D le 9.3.57

0

Année 1958 - Superba

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 4A118 . . . . .

	Nombre total	DATES								
		18-3	21-3	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
1	7	3	4	x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2 (s. coulé) 8	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 21-3-58

I^e (-2)

Désignation : Superba → 476 a Pirovano 1 1-3

VASSAL Planche 4 Côté A N° 118 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~(6)~~ - points ~~[illegible]~~ rouges
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière ~~(8)~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées (6) - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

Daranceux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquier

Désignation : Superba s. 1-3

VASSAL Planche 4 Côté A Nº 118 Souche (1) 2 3 ~~4-5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - à pointe cuivrée - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

D. aranéeux 39 ~~4~~ : glabres 4 - séteuses 5 - veloutées (6) - aranéeuses ~~(7)~~ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 . d: veloutées

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées rouges (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2e et de la 3e feuille détachées sera notée.

Laudier
3 mai 55

N° ordre

Désignation: Superba = 476 a Pirovano s. 1-3

VASSAL Planche 4 côté A N° 118 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. Jinct 17-6-57

N° ordre

Désignation : Superba

VASSAL Planche 4 côté A N° 118 souche (1) 2 3 ~~4 5~~

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) fort - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2). aux noeuds.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

24 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Superba

VASSAL Planche 4 côté A N° 118 souche (1) 2 3 ~~4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) légt - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

8 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 118 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté ~~3~~.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ~~2~~ - court (3)
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ~~8~~ - totalement (8)
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet

11 AOUT 1956

Rougier

N° ordre

Désignation Superba

VASSAL planche 4 côté A N° 118 souche 1 2 3 ~~4 5~~

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - légèrement révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie ~~1~~ - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ~~2~~ partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - peu partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ~~1~~ - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3) .

Landier 20-7-55

J. Tuet 13 AOUT 1956

pas de grappe

N° d'ordre

Désignation Superba

VASSAL planche 4 côté A N° 118 souche ~~1~~ 2 3 [redacted]

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Andrieu le 6-9-1958

~~Piquemal 21-8-57~~

pas de grappe

N° d'ordre

Désignation ~~Santa Barbara~~ Superba A 1-5

VASSAL planche 4 côté A N° 118 souche ~~1 2 3~~ 4 5 (1 (2) 3)

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 1959

Piquemal 21-8-57

Dénomination ....

Planche .....4..... côté ...A..... Rang ..118... souche 1-2-3-~~4-5~~.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid

4.1.56

N° d'ordre: . . 1060.00 . . . Désignation: 476 A Piz = Sayerba

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 4 A 118 a1-3 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - ③.

9 - L_1/L . . . . . . ; . . . 1 - ② - ③.

10 - L_2/L . . . . ① - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ② - ③.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - ⑦ - 8.

16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - ③.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - ③.

18 - Angle lob. term. . . . . . ① - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - ② - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - ⑤

Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Tuul